

乳幼児予防接種スケジュール（2か月～就学前）

ワクチン			標準的な接種期間	回数	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	...	1歳				2歳		3歳		4歳		5歳		6歳	
定期接種	不活化	五種混合	初回：生後2～7か月	3回	①	②	③					④													
			追加：初回終了後6～18か月	1回	3～8週間の間隔で3回接種																				
	不活化	小児用肺炎球菌	初回：生後2～7か月	3回	①	②	③					④													
			追加：初回終了後60日以上で1歳以上	1回	4～8週間の間隔で3回接種																				
	不活化	B型肝炎	生後2か月～1歳未満 ①-②4週以上 ①-③20週間隔	3回	①	②					③														
			生	※1回目の接種は生後14週6日までの間に受ける	ロタリックス(1価) 生後6週～24週	2回	①	②																	
	ロタテック(5価) 生後6週～32週	3回			①	②	③																		
	生	BCG	生後5～8か月	1回				①																	
	生	MR (麻しん・風しん)	1期：1歳	1回									①											①	
			2期：年長児	1回																					
生	みずぼうそう	1歳～3歳未満 ①-②6か月以上あける	2回									①	②		1回目接種後、6か月～1年の間隔をあけて2回目を接種										
不活化	日本脳炎	1期初回：3歳	2回														①	②	③						
		1期追加：4歳	1回																						
		2期：9歳	1回															1～4週間の間隔で2回接種。2回接種終了後、概ね1年で追加。							
任意接種	生	おたふくかぜ	1歳以降	1回																					
	不活化	インフルエンザ	13歳未満 13～15歳	2回 1回																					
例年10月～1月に接種																									

【生】生ワクチン…他の予防接種まで4週間以上あける

【不活化】不活化ワクチン…他の予防接種まで1週間以上あける(R2.10月から制限なし)

おススメの接種期間(標準的な期間)

定期予防接種対象期間

任意接種対象期間